



A choice of quality

S
2

PA-821SP-E
BA-85126-E

ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

Прямоугольные столы для ателье, производств одежды и легкой промышленности.

SPA-821

- размер гладильной столешницы 1200 x 700 мм (Стандарт).
- размер гладильной столешницы 1600 x 850 мм (Макси).
- гладильный стол с ВАКУУМОМ или ВАКУУМОМ/ПОДДУВОМ с электрическим разогревом с термостатом.
- в комплекте встроенный аспиратор.

Аксессуары по запросу:

Вращающиеся кронштейны с аспирацией для использования различных форм для отделки - Встроенный парогенератор - Блок отпаривающего утюга с подставкой для утюга.

SP-E

- размер гладильной столешницы 3000 x 700 мм;
- идеальный для глажения штор;
- два независимо работающих аспиратора;
- регулируемый по высоте;
- регулируемый педальный блок;
- мешки для сбора.



SPA standard



SPA+F3+F4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SPA-821	SP-E
Электропитание	230 V/1 or 400V/3+N/50 Hz* 110 V/1 or 220 V/3/60 Hz	230/1/50 Hz* 110 V/1/60
Мотор аспиратора	0,55 kW	0,45 kW x 2
Мотор поддува	0,55 kW (SAS)	-
Мотор насоса	0,3 kW	-
Резистор бойлера	3,3 kW - 0,33 BHP	-
Резистор разогрева стола	Standard = 1,5 Maxi = 1,8 kW	2,4 kW
Резистор утюга	0,8 kW	-
Подача воды	tubo gomma Ø 13 mm - 0,5 in	-
Слив бойлера	1/2"	-
Рабочее давление пара	2,8 bar - 40,6 psi	-
Потребление пара	3 ÷ 4 kg/h - 6,6 ÷ 8,8 Lbs/h	3 ÷ 4 kg/h - 6,6 ÷ 8,8 Lbs/h
Размеры	Std: 1200 x 700 mm 47,2x27,5 in MAXI: 1600 x 850 mm 63x33,4 in	3300 x 700 mm - 130x27,5 in
Вес нетто с бойлером	82 kg St. - 118 kg Maxi 180 Lbs St - 260 Lbs Maxi	195 Kg - 423 Lbs
Вес брутто	105 kg St. - 141 kg Maxi 231 Lbs St. - 310 Lbs Maxi	220 Kg - 485 Lbs
Размеры упаковки	Std: 1430 x 780 x 1050 mm 56,3x30,7x41,3 in MAXI: 1720 x 1100 x 1100 mm 67,7x43,3x43,3 in	3200 x 830 x 980 mm 126x32,7x38,6 in
Объем	Std: 1,45 m³ - 51,2 ft³ MAXI: 1,84 m³ - 67,1 ft³	2,60 m³ - 91,8 ft³
*другие напряжения по запросу		


В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными



SPA Maxi +F3+F9



SPA AS-Maxi



SP-E