

Стирально-отжимные машины

# PCF 452, 552

(подресоренные - не требуют анкерного крепления)



Подпрессоренные стирально-отжимные машины серии **PCF** марки **Krebe** (Словения).

Высокоскоростные, отличаются надежной конструкцией, высоким G-фактором. Улучшенные амортизаторы обеспечивают минимальную вибрацию и тихую работу.

Нагрев: электрический, паровой или комбинированный.

#### Описание:

- Частотный преобразователь двигателя;
- Свободно программируемый микропроцессор (можно установить желаемую температуру, продолжительность цикла стирки, уровень воды и управлять дозированием жидких моющих средств);
- Барабан изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- Перфорированный внутренний барабан;
- Система охлаждения для очень чувствительных тканей (исключая «термические удары»);
- Возможность мониторинга процесса стирки через систему Hygiene Monitoring Software System;
- Передняя и верхняя панель из INOX AISI 304;
- Боковые панели серого цвета SKINPLATE;
- Большой выпускной клапан (76 мм);
- 4 отделения для моющих средств

#### Опции:

- Боковые панели из нержавеющей стали AISI 304
- 2-й независимый сливной клапан
- 3-й/4-й впускной клапан
- Автоматическая система взвешивания белья (для экономии воды и моющих средств).
- Цветной сенсорный контроллер XV1035



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	PCF-452	PCF-552
Страна производитель	EU Slovenia	
Загрузка, кг	45	55
Диаметр барабана, мм	914	
Объем барабана, л	450	550
Скорость вращения, об/мин	940	890
G-фактор	452	405
Нагрев, кВт	электрический	36
	паровой	80
Подключение воды	¾"	¾"
Размеры, мм	высота	1850
	ширина	1360
	глубина	1365
Вес нетто, кг	1580	1712

\* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете